

## 【胃癌】

## 【進行再発】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール(日)
S-1+DTX	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	ドセタキセル	40	mg/m <sup>2</sup>	静注	1	
SP	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-21	35
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	静注	8	
Triweekly DTX単剤	ドセタキセル	60	mg/m <sup>2</sup>	静注	1	21
Weekly PTX単剤	パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>	静注	1,8,15	28
CPT単剤(B法)	イリノテカン	150	mg/m <sup>2</sup>	静注	1,15	28
CDDP+CPT	イリノテカン	60	mg/m <sup>2</sup>	静注	1,15	28
	シスプラチン	30	mg/m <sup>2</sup>		1,15	
Trastuzumab+SP	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	トラスツズマブ(初回)	8	mg/kg	静注	1	
	(2回目以降)	6	mg/kg		1	
	シスプラチン	60	mg/m <sup>2</sup>	1		
Trastuzumab+XP	カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	トラスツズマブ(初回)	8	mg/kg	静注	1	
	(2回目以降)	6	mg/kg		1	
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	1		
XP	カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	シスプラチン	80	mg/m <sup>2</sup>	静注	1	
CAPOX(胃)	カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>	静注	1	
SOX(胃)	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	オキサリプラチン	100	mg/m <sup>2</sup>	静注	1	
Triweekly nab-PTX単剤	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260	mg/m <sup>2</sup>	静注	1	21
Weekly nab-PTX単剤	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100	mg/m <sup>2</sup>	静注	1,8,15	28
Nivolumab単剤	ニボルマブ	240	mg/body	静注	1	14
Trastuzumab+SOX	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	トラスツズマブ(初回)	8	mg/kg	静注	1	
	(2回目以降)	6	mg/kg		1	
	オキサリプラチン	100	mg/m <sup>2</sup>	1		
RAM+nab-PTX	ラムシルマブ	8	mg/kg	静注	1,15	28
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100	mg/m <sup>2</sup>		1,8,15	
RAM単剤	ラムシルマブ	8	mg/kg	静注	1	14
RAM+PTX	ラムシルマブ	8	mg/kg	静注	1,15	28
	パクリタキセル	80	mg/m <sup>2</sup>		1,8,15	
エンハーツ単剤	トラスツズマブ デルクステカン	6.4	mg/kg	静注	1	21
SOX+Nivolumab	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	ニボルマブ	360	mg/body	静注	1	
	オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>		1	
CAPOX+Nivolumab	カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	ニボルマブ	360	mg/body	静注	1	
	オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>		1	

FOLFOX (胃)	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>	静注	1	14
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>		1	
	フルオロウラシル (急速)	400	mg/m <sup>2</sup>		1	
	フルオロウラシル (持続)	2400	mg/m <sup>2</sup>		1	
mFOLFOX6+Nivolumab	ニボルマブ	240	mg/body	静注	1	14
	オキサリプラチン	85	mg/m <sup>2</sup>		1	
	レボホリナート	200	mg/m <sup>2</sup>		1	
	フルオロウラシル (急速)	400	mg/m <sup>2</sup>		1	
	フルオロウラシル (持続)	2400	mg/m <sup>2</sup>		1	

## 【術後補助】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール (日)
CAPOX(胃)	カペシタビン	2000	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	オキサリプラチン	130	mg/m <sup>2</sup>	静注	1	
S-1+DTX (1クール)	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
S-1+DTX (2-7クール)	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-14	21
	ドセタキセル	40	mg/m <sup>2</sup>	静注	1	
S-1+DTX (8クール以降)	S-1	80	mg/m <sup>2</sup>	内服	1-28	42