

【非小細胞肺癌】

【進行再発】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	1クール(日)
CBDCA+nab-PTX	カルボプラチン	AUC=6	静注	1	21
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100 mg/m ²		1,8,15	
CBDCA+DTX	カルボプラチン	AUC=6	静注	1	21
	ドセタキセル	60 mg/m ²		1	
CBDCA+VNR	カルボプラチン	AUC=5	静注	1	21
	ビノレルビン	25 mg/m ²		1,8	
CBDCA+PTX	カルボプラチン	AUC=6	静注	1	21
	パクリタキセル	200 mg/m ²		1	
CBDCA+PEM	カルボプラチン	AUC=5	静注	1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m ²		1	
CBDCA+S-1	S-1	80 mg/m ²	内服	1-14	21
	カルボプラチン	AUC=5	静注	1	
CBDCA+PTX+BEV	カルボプラチン	AUC=6	静注	1	21
	パクリタキセル	200 mg/m ²		1	
	ベバシズマブ	15 mg/kg		1	
CBDCA+PEM+BEV	カルボプラチン	AUC=6	静注	1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m ²		1	
	ベバシズマブ	15 mg/kg		1	
CDDP+PEM+BEV	シスプラチン	75 mg/m ²	静注	1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m ²		1	
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg		1	
Short hydration CDDP+PEM+BEV	シスプラチン	75 mg/m ²	静注	1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m ²		1	
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg		1	
CDDP+PEM	シスプラチン	75 mg/m ²	静注	1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m ²		1	
Short hydration CDDP+PEM	シスプラチン	75 mg/m ²	静注	1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m ²		1	
CDDP+S-1	S-1	80 mg/m ²	内服	1-21	28-35
	シスプラチン	60 mg/m ²	静注	8	
Short hydration CDDP+S-1	S-1	80 mg/m ²	内服	1-21	28-35
	シスプラチン	60 mg/m ²	静注	8	
GEM+VNR	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	静注	1,8	21
	ビノレルビン	25 mg/m ²		1,8	
DTX単剤	ドセタキセル	60 mg/m ²	静注	1	21
VNR単剤	ビノレルビン	25 mg/m ²	静注	1,8	21
GEM単剤	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	静注	1,8,15	28
PEM単剤	ペムトレキセド	500 mg/m ²	静注	1	21
Bev単剤(維持)	ベバシズマブ	15 mg/kg	静注	1	21
CPT単剤	イリノテカン	100 mg/m ²	静注	1,8,15	28
Nivolumab単剤	ニボルマブ	240 mg/body	静注	1	14
RAM+DTX	ラムシルマブ	10 mg/kg	静注	1	21
	ドセタキセル	60 mg/m ²		1	
Pembrolizumab単剤	ペムブロリズマブ	200 mg/body	静注	1	21
Atezolizumab単剤	アテゾリズマブ	1200 mg/body	静注	1	21
Durvalumab単剤(維持)	デュルバルマブ	1500 mg/body	静注	1	28
CBDCA+PEM+Pembrolizumab (1-4クール)	カルボプラチン	AUC=5	静注	1	21
	ペムトレキセド	500 mg/m ²		1	
	ペムブロリズマブ	200 mg/body		1	
CBDCA+PEM+Pembrolizumab (5クール以降)	ペムトレキセド	500 mg/m ²	静注	1	21
	ペムブロリズマブ	200 mg/body		1	

CBDCA+nab-PTX +Pembrolizumab (1-4クール)	カルボプラチン	AUC=6		静注	1	21
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²		1,8,15	
	ペムプロリズマブ	200	mg/body		1	
CBDCA+nab-PTX +Pembrolizumab (5-35クール)	ペムプロリズマブ	200	mg/body	静注	1	21
CBDCA+PTX(放射線併用)	カルボプラチン	AUC=2		静注	1,8,15,22,29,36	
	パクリタキセル	40	mg/m ²		1,8,15,22,29,36	
CBDCA+VNR(放射線併用)	カルボプラチン	AUC=2.5		静注	1, 8	21
	ビニレルビン	20	mg/m ²		1, 8	
CDDP+DTX(放射線併用)	シスプラチン	40	mg/m ²	静注	1, 8	28
	ドセタキセル	40	mg/m ²		1, 8	
CDDP+S-1(放射線併用)	S-1	80	mg/m ²	内服	1-14	28
	シスプラチン	60	mg/m ²	静注	1	
Short hydration CDDP+S-1(放射線併用)	S-1	80	mg/m ²	内服	1-14	28
	シスプラチン	60	mg/m ²	静注	1	
Short hydration CDDP+PEM+Pembrolizumab (1-4クール)	シスプラチン	75	mg/m ²	静注	1	21
	ペメトレキセド	500	mg/m ²		1	
	ペムプロリズマブ	200	mg/body		1	
Short hydration CDDP+PEM+Pembrolizumab (5-35クール)	ペメトレキセド	500	mg/m ²	静注	1	21
	ペムプロリズマブ	200	mg/body		1	
Ipilimumab+Nivolumab	イピリムマブ	1	mg/kg	静注	1	42
	ニボルマブ	240	mg/body		1,15,29	
Ipi+Nivo+CBDCA+PTX (1-2クール)	イピリムマブ	1	mg/kg	静注	1 (奇数クールのみ)	21
	ニボルマブ	360	mg/body		1	
	カルボプラチン	AUC=6			1	
	パクリタキセル	200	mg/m ²		1	
Ipi+Nivo+CBDCA+PTX (3クール以降)	イピリムマブ	1	mg/kg	静注	1 (奇数クールのみ)	21
	ニボルマブ	360	mg/body		1	
Ipi+Nivo+CBDCA+PEM (1-2クール)	イピリムマブ	1	mg/kg	静注	1 (奇数クールのみ)	21
	ニボルマブ	360	mg/body		1	
	カルボプラチン	AUC=6			1	
	ペメトレキセド	500	mg/m ²		1	
Ipi+Nivo+CBDCA+PEM (3クール以降)	イピリムマブ	1	mg/kg	静注	1 (奇数クールのみ)	21
	ニボルマブ	360	mg/body		1	
Weekly nab-PTX単剤	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	静注	1,8,15	21
CBDCA+PTX+Pembrolizumab (1-4クール)	カルボプラチン	AUC=6		静注	1	21
	パクリタキセル	200	mg/m ²		1	
	ペムプロリズマブ	200	mg/body		1	
CBDCA+PTX+Pembrolizumab (5-35クール)	ペムプロリズマブ	200	mg/body	静注	1	21
CDDP+GEM+Necitumumab (1-4(6)クール)	シスプラチン	75	mg/m ²	静注	1	21
	ゲムシタピン	1250	mg/m ²		1,8	
	ネシツムマブ	800	mg/body		1,8	
CDDP+GEM+Necitumumab (5(7)クール以降)	ネシツムマブ	800	mg/body	静注	1,8	21
CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab (1-4(6)クール)	カルボプラチン	AUC=6		静注	1	21
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²		1,8,15	
	アテゾリズマブ	1200	mg/body		1	
CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab (5(7)クール以降)	アテゾリズマブ	1200	mg/body	静注	1	21

CBDCA+GEM+Durva+Treme (1-4クール)	カルボプラチン	AUC=6		静注	1	21
	ゲムシタピン	1000	mg/m ²		1,8	
	デュルバルマブ	1500	mg/body		1	
	トレメリムマブ	75	mg/body		1	
CBDCA+GEM+Durva+Treme (5クール)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
CBDCA+GEM+Durva+Treme (6クール)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
	トレメリムマブ	75	mg/body		1	
CBDCA+GEM+Durva+Treme (7クール以降)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
CBDCA+nab-PTX +Durva+Treme (1-4クール)	カルボプラチン	AUC=6		静注	1	21
	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²		1,8,15	
	デュルバルマブ	1500	mg/body		1	
	トレメリムマブ	75	mg/body		1	
CBDCA+nab-PTX +Durva+Treme (5クール)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
CBDCA+nab-PTX +Durva+Treme (6クール)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
	トレメリムマブ	75	mg/body		1	
CBDCA+nab-PTX +Durva+Treme (7クール以降)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
CBDCA+PEM+Durva+Treme (1-4クール)	カルボプラチン	AUC=6		静注	1	21
	ペメトレキセド	500	mg/m ²		1	
	デュルバルマブ	1500	mg/body		1	
	トレメリムマブ	75	mg/body		1	
CBDCA+PEM+Durva+Treme (5クール, PEM維持あり)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
	ペメトレキセド	500	mg/m ²		1	
CBDCA+PEM+Durva+Treme (5クール, PEM維持なし)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
CBDCA+PEM+Durva+Treme (6クール, PEM維持あり)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
	トレメリムマブ	75	mg/body		1	
	ペメトレキセド	500	mg/m ²		1	
CBDCA+PEM+Durva+Treme (6クール, PEM維持なし)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
	トレメリムマブ	75	mg/body		1	
CBDCA+PEM+Durva+Treme (7クール以降, PEM維持あり)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28
	ペメトレキセド	500	mg/m ²		1	
CBDCA+PEM+Durva+Treme (7クール以降, PEM維持なし)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	28

【術後補助】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール(日)
(術後)CDDP+VNR	シスプラチン	40	mg/m ²	静注	1,8	28
	ビノレルピン	25	mg/m ²		1,8	
(術後)Atezolizumab単剤(維持)	アテゾリズマブ	1200	mg/body	静注	1	21

【小細胞肺癌】

【進行再発】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール(日)
CBDCA+CPT	カルボプラチン	AUC=5		静注	1	28
	イリノテカン	50	mg/m ²		1,8,15	
CBDCA+ETP	カルボプラチン	AUC=5		静注	1	21-28
	エトポシド	80	mg/m ²		1-3	
CDDP+CPT	シスプラチン	60	mg/m ²	静注	1	28
	イリノテカン	60	mg/m ²		1,8,15	

Short hydration CDDP+CPT	シスプラチン	60	mg/m ²	静注	1	28
	イリノテカン	60	mg/m ²		1,8,15	
CDDP+ETP	シスプラチン	80	mg/m ²	静注	1	21
	エトポシド	100	mg/m ²		1-3	
Short hydration CDDP+ETP	シスプラチン	80	mg/m ²	静注	1	21
	エトポシド	100	mg/m ²		1-3	
AMR単剤	アムルピシン	40	mg/m ²	静注	1-3	21
NGT単剤	ノギテカン	1.0	mg/m ²	静注	1-5	21
CBDCA+ETP+Atezolizumab (1-4クール)	カルボプラチン	AUC=5		静注	1	21
	エトポシド	100	mg/m ²		1-3	
	アテゾリズマブ	1200	mg/body		1	
CBDCA+ETP+Atezolizumab (5クール以降)	アテゾリズマブ	1200	mg/body	静注	1	21
CBDCA+ETP+Durvalumab (1-4クール)	カルボプラチン	AUC=5		静注	1	21
	エトポシド	100	mg/m ²		1-3	
	デュルバルマブ	1500	mg/body		1	
CBDCA+ETP+Durvalumab (5クール以降)	デュルバルマブ	1500	mg/body	静注	1	21

【術後補助】

レジメン名	薬剤名	投与量		投与方法	投与日	1クール(日)
(術後)Short hydration CDDP+ETP	シスプラチン	100	mg/m ²	静注	1	21
	エトポシド	100	mg/m ²		1-3	