

【多発性骨髄腫】

【進行再発】

レジメン名	薬剤名	投与量	投与方法	投与日	1クール(日)
Bd	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	1,2,4,5,8,9,11,12	21
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	1,4,8,11	
PanBD (Treatment Phase1)	パビノスタット	20 mg/body	内服	1,3,5,8,10,12	21
	デキサメタゾン	20 mg/body		1,2,4,5,8,9,11,12	
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	1,4,8,11	
	パビノスタット	20 mg/body		1,3,5,8,10,12	
PanBD (Treatment Phase2)	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	1,2,8,9	21
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	1,8	
	パビノスタット	20 mg/body	内服	1,3,5,8,10,12	
KRd (1-12クール)	レナリドミド	25 mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	40 mg/body		1,8,15,22	
	デキサメタゾン	4 mg/body		2,9,16	
	カルフィルゾミブ	27 mg/m ²	静注	1,2,8,9,15,16	
KRd (13クール以降)	レナリドミド	25 mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	40 mg/body		1,8,15,22	
	デキサメタゾン	4 mg/body		2,16	
	カルフィルゾミブ	27 mg/m ²	静注	1,2,15,16	
ERd (1-2クール)	レナリドミド	25 mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	28 mg/body		1,8,15,22	
	エロツズマブ	10 mg/kg	静注	1,8,15,22	
	デキサメタゾン	6.6 mg/body		1,8,15,22	
ERd (3クール以降)	レナリドミド	25 mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	28 mg/body		1,15	
	デキサメタゾン	40 mg/body		8,22	
	エロツズマブ	10 mg/kg	静注	1,15	
	デキサメタゾン	6.6 mg/body		1,15	
Kd (週2回)	デキサメタゾン	20 mg/body	内服	1,2,8,9,15,16,22,23	28
	カルフィルゾミブ	56 mg/m ²	静注	1,2,8,9,15,16	
Kd (週1回, 1-9クール)	デキサメタゾン	40 mg/body	内服	1,8,15,22	28
	カルフィルゾミブ	70 mg/m ²	静注	1,8,15	
Kd (週1回, 10クール以降)	デキサメタゾン	40 mg/body	内服	1,8,15	28
	カルフィルゾミブ	70 mg/m ²	静注	1,8,15	
VRD lite	レナリドミド	15 mg/body	内服	1-21	35
	デキサメタゾン	20 mg/body		1,2,8,9,15,16,22,23	
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	1,8,15,22	
PomBD	ボマリドミド	4 mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	40 mg/body		1,8,15,22	
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	1,8,15,22	
14day PomBD (1-8クール)	ボマリドミド	4 mg/body	内服	1-14	21
	デキサメタゾン	20 mg/body		1,2,4,5,8,9,11,12	
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	1,4,8,11	
14day PomBD (9クール以降)	ボマリドミド	4 mg/body	内服	1-14	21
	デキサメタゾン	20 mg/body		1,2,8,9	
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	皮下注	1,8	
Epd (1-2クール)	ボマリドミド	4 mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	28 mg/body		1,8,15,22	
	エロツズマブ	10 mg/kg	静注	1,8,15,22	
	デキサメタゾン	6.6 mg/body		1,8,15,22	
Epd (3クール以降)	ボマリドミド	4 mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	28 mg/body		1	
	デキサメタゾン	40 mg/body		8,15,22	
	エロツズマブ	20 mg/kg	静注	1	
	デキサメタゾン	6.6 mg/body		1	

VRD (Induction therapy)	レナリドミド	25	mg/body	内服	1-14	21
	デキサメタゾン	40	mg/body		1,8,15	
	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	皮下注	1,4,8,11	
IsaPd (1クール)	ボマリドミド	4	mg/body	内服	1-21	28
	イサツキシマブ	10	mg/kg	静注	1,8,15,22	
	デキサメタゾン	33	mg/body		1,8,15,22	
IsaPd (2クール以降)	ボマリドミド	4	mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	40	mg/body		8,22	
	イサツキシマブ	10	mg/kg	静注	1,15	
	デキサメタゾン	33	mg/body		1,15	
DRd(s.c.) (1-2クール)	レナリドミド	25	mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	20	mg/body		1,2,8,9,15,16,22,23	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1,8,15,22	
DRd(s.c.) (3-6クール)	レナリドミド	25	mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	20	mg/body		1,2,15,16	
	デキサメタゾン	40	mg/body		9,23	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1,15	
DRd(s.c.) (7クール以降)	レナリドミド	25	mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	20	mg/body		1,2	
	デキサメタゾン	40	mg/body		9,16,23	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1	
DBd(s.c.) (1-3クール)	デキサメタゾン	20	mg/body	内服	1,2,4,5,8,9,11,12,15	21
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1,8,15	
	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²		1,4,8,11	
DBd(s.c.) (4-8クール)	デキサメタゾン	20	mg/body	内服	1,2,4,5,8,9,11,12	21
	ダラツムマブ	1800	mg/body		皮下注	
	ボルテゾミブ	1.3	mg/m ²	1,4,8,11		
DBd(s.c.) (9クール以降)	デキサメタゾン	20	mg/body	内服	1	28
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1	
DKd(s.c.) (1クール)	デキサメタゾン	20	mg/body	内服	1,8,15	28
	デキサメタゾン	40	mg/body		22	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1,8,15,22	
	カルフィルゾミブ	20	mg/m ²	静注	1,2	
	デキサメタゾン	16.5	mg/body		8,9,15,16	
DKd(s.c.) (2クール)	デキサメタゾン	20	mg/body	内服	1,8,15	28
	デキサメタゾン	40	mg/body		22	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1,8,15,22	
	カルフィルゾミブ	56	mg/m ²	静注	1,2,8,9,15,16	
	デキサメタゾン	16.5	mg/body		2,9,16	
DKd(s.c.) (3-6クール)	デキサメタゾン	20	mg/body	内服	1,15	28
	デキサメタゾン	40	mg/body		22	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1,15	
	カルフィルゾミブ	56	mg/m ²	静注	1,2,8,9,15,16	
	デキサメタゾン	16.5	mg/body		2,8,9,16	
DKd(s.c.) (7クール以降)	デキサメタゾン	20	mg/body	内服	1	28
	デキサメタゾン	40	mg/body		22	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1	
	カルフィルゾミブ	56	mg/m ²	静注	1,2,8,9,15,16	
	デキサメタゾン	16.5	mg/body		2,8,9,15,16	
DPd (1-2クール)	ボマリドミド	4	mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	20	mg/body		1,2,8,9,15,16,22,23	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1,8,15,22	
DPd (3-6クール)	ボマリドミド	4	mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	20	mg/body		1,2,15,16	
	デキサメタゾン	40	mg/body		8,22	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1,15	

DPd (7クール以降)	ボマリドミド	4	mg/body	内服	1-21	28
	デキサメタゾン	20	mg/body		1,2	
	デキサメタゾン	40	mg/body		8,15,22	
	ダラツムマブ	1800	mg/body	皮下注	1	
IsaKd (1クール)	デキサメタゾン	20	mg/body	内服	23	28
	イサツキシマブ	10	mg/kg	静注	1,8,15,22	
	カルフィルゾミブ	20	mg/m ²		1,2	
	カルフィルゾミブ	56	mg/m ²		8,9,15,16	
	デキサメタゾン	16.5	mg/body		1,2,8,9,15,16,22	
IsaKd (2クール以降)	デキサメタゾン	20	mg/body	内服	22,23	28
	イサツキシマブ	10	mg/kg	静注	1,15	
	カルフィルゾミブ	56	mg/m ²		1,2,8,9,15,16	
	デキサメタゾン	16.5	mg/body		1,2,8,9,15,16	
Isad (1クール)	イサツキシマブ	20	mg/kg	静注	1,8,15,22	28
	デキサメタゾン	33	mg/body		1,8,15,22	
Isad (2クール以降)	デキサメタゾン	40	mg/body	内服	8,22	28
	イサツキシマブ	20	mg/kg	静注	1,15	
	デキサメタゾン	33	mg/body		1,15	
Isatuximab単剤(1クール)	イサツキシマブ	20	mg/kg	静注	1,8,15,22	28
Isatuximab単剤(2クール以降)	イサツキシマブ	20	mg/kg	静注	1,15	28